

Велосипед Felt Q920, 2012 год (арт. 118074)



Общая оценка: ★★★★★

52 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Ход вилки:

100

Задний перекл:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.79 кг.

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Felt Q series 6061, передний амортизатор RockShox Recon Silver регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода WTB Speed disc doublewall. Дисковые гидравлические тормоза Avid ELIXIR 3 hydraulic disc. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов, вес 12,5 кг.

Спецификации

Рама:

Felt Q series 6061 double butted aluminum, fully Hydroformed top/down tube and seatstays oversized semi-integrated head tube, replaceable derailleur hanger, rack & fender mounts, disc brake specific

Вилка:

RockShox Recon Silver TK solo air 100mm travel w/ turnkey lockout all travelB solo air, adjustable air pressure via single schrader valve. adjustable rebound, magnesium lowers w/ post style disc mount, aluminum steerer, includes poploc remote

Манетки:

Shimano SLX ST-M660-10 10 speed Rapid Fire

Тормоза:

Avid ELIXIR 3 hydraulic disc brake G2 180mm front/ 160mm rear Centerlock rotors

Передний переключатель:

Shimano SLX FD-M661-10 10 speed top swing

Задний переключатель:

Shimano Deore XT RD-M780 10 speed

Передняя втулка:

Shimano HB-M525 6-bolt disc mount 32 hole, w/ Shimano quick release lever

Задняя втулка:

Shimano FH-M525 6-bolt disc mount, 8/9 speed cassette 32 hole, w/ Shimano quick release lever

Каретка:

w/ Crank Set

Кассета:

Shimano HG81-10 10 speed 11-36

Обода:

WTB Speed disc doublewall, 32 hole w/ single eyelets

Скорости:

30 (3*10)

Тип рамы:

Алюминий 6061

| | |
|----------------------|--|
| Тип ободов: | Двойные |
| Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 12.79 кг. |
| Цепь: | Shimano CN-HG74 for 10-speed |
| Шатун: | Shimano FC-M552 10 speed Hollowtech II 42X32X24T Lengths; 15.5=170mm; 17.5/21.5=175mm |
| Педали: | VP-331A w/ alloy body and Cage |
| Рулевая колонка: | Semi-integrated 1-1/8" Aheadset steel cups, caged bearing, w/ felt Tornado alloy top cap, custom curved 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers |
| Вынос: | Felt MTB 3D-forged design 4-bolt handlebar clamp, 1-1/8" threadless, for 31.8mm handlebar, 7 degree rise, w/ CP Cromo hardware Sizes; 13.5-17.5=90mm;19.5-21.5=110mm |
| Руль: | Felt MTB XC riser bar butted 6061 Aluminum, 8 degree bend, 4 degree up sweep 31.8mm bar bore, Widths 13.5"/15.5"=620mm, 17.5"-21.5"=640mm |
| Подседельный штырь: | Felt 6061 Alloy Post Twin Clamp micro adjust 6061 Alloy, Low-Profile forged Head & Extruded Rail Clamps,Sizes 15.5"=30.9mmx350mm, 17.5/21.5"=30.9mmx400mm |
| Седло: | Felt mountain design low side profile look w/ comfort fit top, double-density base, satin steel rails |
| Спицы: | stainless double butted 14g/15g w/ alloy nipples |
| Покрышки: | Continental X-King SL 2.2 w/ folding bead, Presta valve tubes |
| Размеры выпускаемые: | 26" x 13.5",15.5", 17.5",19.5",21.5" |
| Разработка: | США |
| Производство: | Тайвань |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63