

Велосипед Merida Freddy 2, 2012 год (арт. 118182)



Общая оценка: ★★★★★

55 943 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

160

Задний перекл:

SRAM X.4 Medium 8s

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:

24 (3\*8)

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Aluminium 6061, TIG welding, передний амортизатор Marzocchi 55 RS регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода Alex FR 30 eyelet. Дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga. Подходит для езды по всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег), в том числе и для быстрой езды по шоссе.

## Спецификации

Рама:	Aluminium 6061, TIG welding, Low Profile HFS, Variable Dynamic Dropout, ход 170 mm, вес рамы 4, 1kg без заднего амортизатора
Вилка:	Marzocchi 55 RS 160 1.5"~1-1/8" 20mm axle, ход 160 mm
Амортизатор:	Marzocchi Roco R
Манетки:	Sram X.4 Trigger 8s
Тормоза:	Tektro Auriga Comp, 203mm
Задний переключатель:	SRAM X.4 Medium 8s
Передняя втулка:	Pro 20mm 32h, ось 20 mm
Задняя втулка:	Disc Alloy 10mm Axle, ось 10 mm, с эксцентриком
Система:	FSA StepUp ISIS 36t
Каретка:	FSA BB-9920
Кассета:	Shimano HG30-8 Black 11-32
Обода:	Alex FR 30 eyelet 32H, спицы Stainless
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X8

Педали:	BMX Pedal
Рулевая колонка:	FSA Gravity SX(I/E) 1.5-1-1/8"
Вынос:	UMF OV 50 31.8
Руль:	UMF OV RISE 20~30
Подседельный штырь:	MJ MSP-15Al.1 31.6D*250I
Седло:	DDK FM-525
Покрышки:	Maxxis HIGH ROLLER 2.35 60
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63