

Велосипед Merida One-Twenty 500, 2013 год (арт. 118889)



Общая оценка: ★★★★★

54 517 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	130
Задний переключ:	Shimano Deore XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

## Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама One-Twenty Comp-D, амортизированная вилка Manitou Match Comp, двойные обода Merida Comp D. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M446. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: One-Twenty Comp-D BC A-Link

Вилка: Manitou Match Comp 130 Taper

Амортизатор: SR Epicon Lorp

Манетки: Shimano SL-M591 -3 / -10

Тормоза: Shimano M446 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore-10

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Shimano M435 cen

Задняя втулка: Shimano M435 cen

Каретка: Shimano Octalink

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: Merida Comp D

Скорости: 30 (3\*10)

Тип рамы: Алюминий 6066

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 130

Цепь: KMC X10 10s

Шатун:	Shimano M522 octa 42-32-24
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	FSA No.55EP Neck
Вынос:	Merida Comp 1 OS, 10°
Руль:	Merida Comp OS, 680 / 25 mm Rise
Подседельный штырь:	Merida Comp SB12, 31.6 mm
Седло:	Merida Pro SI
Покрышки:	Merida Trail Lite 2.25 KV
Цвета выпускаемые:	silk black(anthracite/green), silk grey(black/red)
Размеры выпускаемые:	16-18-20-22"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63