

Велосипед Merida Matts TFS 500, 2013 год (арт. 118922)



Общая оценка: ★★★★★

36 462 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13 кг.

Описание

Легкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Matts TFS Comp, амортизированная вилка Rock Shox XC30TK, двойные обода Matts Comp ND. Дисковые гидравлические тормоза Shimano M446. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 13 кг.

Спецификации

Рама: Matts TFS Comp-D

Вилка: Rock Shox XC30TK 100 poplock

Манетки: Shimano SL-M591 -3 / -10

Тормоза: Shimano M446 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano M590

Задний переключатель: Shimano Deore XT

Передняя втулка: Shimano M435 cen

Задняя втулка: Shimano M435 cen

Каретка: Shimano Octalink

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: Matts Comp ND

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 13 кг.

Цепь:	KMC X10 10s
Шатун:	Shimano M522 octa 42-32-24
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	FSA No.11p Neck
Вынос:	Merida Comp 1 OS, 10°
Руль:	Merida Pro OS, 640 / 25 mm Rise
Подседельный штырь:	Merida Comp SB12, 31.6 mm
Седло:	Merida Pro Stripe/Slim
Покрышки:	Merida Race Lite 2.1 KV
Цвета выпускаемые:	silk black(grey), matt silver(black/white)
Размеры выпускаемые:	[14.5]-16-18-20-22-[24]"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63