ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Merida Matts 40-D, 2013 год (арт. 118937)

Общая оценка: ★★★★

19 113 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio 8
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.3 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Алюминиевая рама Matts Speed-D, амортизированная вилка SR XCT MLO, двойные обода Matts Comp D. Дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама:	Matts Speed-D
Вилка:	SR XCT MLO 100
Манетки:	Shimano SL-M360 -3 / -8
Тормоза:	Tektro HDC-300 160/160 mm
Передний переключатель:	Shimano M190
Задний переключатель:	Shimano Alivio 8
Передняя втулка:	Alloy Disc QR
Задняя втулка:	Alloy Disc QR
Каретка:	Cartridge Bearing
Кассета:	Sram PG820 11-32
Обода:	Matts Comp D
Скорости:	24 (3*8)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.3 кг.

Цепь:	KMC Z7 8s
Шатун:	Shimano M131 42-34-24 CG
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	Ahead OS
Вынос:	Merida Comp 1 OS, 10°
Руль:	Merida Comp OS, 640 / 25 mm Rise
Подседельный штырь:	Merida Speed, 27.2 mm
Седло:	Merida Pro Stripe
Покрышки:	Merida Race 2.1
Цвета выпускаемые:	white(black/green), silk black(anthracite/mango)
Размеры выпускаемые:	[14.5]-16-18-20-22-[24]"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63