

Велосипед Cannondale Trail SL 3, 2013 год (арт. 119055)



Общая оценка: ★★★★★

36 630 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore, shadow design, 9-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Trail SL, амортизированная вилка RockShox XC 30 TK, двойные обода Maddux DC3.0. Дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M446. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия в различных погодных условиях (дождь, снег). Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail SL, Optimized 6061 alloy, SAVE, 1.5" headtube

Вилка: RockShox XC 30 TK, Coil, 100mm, Lockout, 1.5"

Манетки: Shimano Acera

Тормоза: Shimano BR-M446, 160/160mm

Передний переключатель: Shimano Acera, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Deore, shadow design, 9-speed

Передняя втулка: Cannondale C4

Задняя втулка: Cannondale C4

Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink

Кассета: Sunrace M96, 11-34, 9-speed

Обода: Maddux DC3.0 Double Wall w/eyelet, 28 hole front, 32 hole rear

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь: Shimano HG53

Шатун:	Shimano FC-M430-8, Octalink, 44/32/22
Педали:	FPD Platform
Рулевая колонка:	Tange Custom 1.5"
Вынос:	Cannondale C4, 1.5", 31.8, 7 degree
Руль:	Cannondale C3, 680x20, 6061 double-buttet alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 27.2x350MM (S,M) 400mm (L,X)
Седло:	Cannondale Stage 3
Покрышки:	Schwalbe Rapid Rob, 26x2.1
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63