

Велосипед Cannondale Trail SL 29er 2, 2013 год (арт. 119061)



Общая оценка: ★★★★★

49 027 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano SLX, 10-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Алюминиевая рама Trail SL 29'er, амортизированная вилка RockShox Recon Silver TK, двойные обода Maddux DC3.0. Дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail SL 29'er, Optimized 6061 alloy, SAVE, 1.5" headtube

Вилка: RockShox Recon Silver TK 29, 80 mm, Solo Air, lockout, rebound, 1.5"

Манетки: Shimano Deore, 31.8 clamp

Тормоза: Avid Elixir 1, 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Deore, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano SLX, 10-speed

Передняя втулка: Formula CDH20

Задняя втулка: Formula CDH22

Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink

Кассета: Shimano HG-62, 11-36, 10-speed

Обода: Maddux DC3.0 29'er, Double Wall w/eyelet, 32 hole

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 80

Цепь: KMC X10

Шатун: Shimano M522, 42/32/24

Педали:	FPD Platform
Рулевая колонка:	Tange Custom 1.5"
Вынос:	Cannondale C4, 1.5", 31.8, 7 degree
Руль:	Cannondale C3, 680x20, 6061 double-buttet alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 27.2 x 350 (M), 400 mm (L,X)
Седло:	Cannondale Stage 3
Покрышки:	WTB NINELINE, 29X2.0"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63