

Велосипед Bulls Sharptail 29, 2013 год (арт. 119249)



Общая оценка: ★★★★★

25 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio 24-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.9 кг.

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизированная вилка Suntour XCM-DS-MLO, двойные обода STYX, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco 2. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов, вес 14,9 кг.

Спецификации

Рама: 7005 aluminium

Вилка: Suntour XCM-DS-MLO 29, 100 mm, lockout

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Tektro Draco 2 hydraulic disc, 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Alivio 24-speed

Передняя втулка: Joy Tech

Задняя втулка: Joy Tech

Кассета: Shimano, 11-34T

Обода: STYX, DDM-2 disc

Скорости: 24 (3*8)

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 14.9 кг.

Шатун:	Shimano FC-M311, 42/32/22T
Педали:	Wellgo
Вынос:	STYX aluminium
Руль:	STYX aluminium
Подседельный штырь:	STYX aluminium
Седло:	Selle Royal Seta, STYX design
Спицы:	stainless
Покрышки:	CST C-1563, 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	black-matt
Размеры выпускаемые:	41/46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63