

Велосипед Bulls Wild Flow 2, 2013 год (арт. 119265)



Общая оценка: ★★★★★

100 700 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 12.2 кг.

Описание

Двухподвес профессионального уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061 superlite aluminium, амортизированная вилка Rock Shox Reba RL 29 Solo Air, двойные обода Ryde Edge 21, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 5. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов, вес 12,2 кг.

Спецификации

Рама: 6061 superlite aluminium, triple butted, smooth welded

Вилка: Rock Shox Reba RL 29 Solo Air, 100 mm, pushloc remote lockout, 15 mm through Axle

Амортизатор: Rock Shox Monarch RT3, 100 mm

Манетки: Shimano Deore XT

Тормоза: Avid Elixir 5 hydraulic disc, 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT

Задний переключатель: Shimano Deore XT 3 x 10-speed, shadow plus

Передняя втулка: Shimano Deore XT

Задняя втулка: Shimano Deore XT

Кассета: Shimano Deore XT, 11-36T

Обода: Ryde Edge 21

Скорости: 30 (3*10)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	12.2 кг.
Шатун:	Shimano Deore XT, 42/32/24T - PRESS FIT
Педали:	Wellgo
Рулевая колонка:	FSA No. 57
Вынос:	crankbrothers Cobalt 2
Руль:	crankbrothers Cobalt 3
Подседельный штырь:	crankbrothers Cobalt 2
Седло:	Fizik Tundra 2 Manganese
Спицы:	Sapim Sprint (2.0-1.7-2.0)
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron 29er 2.25
Цвета выпускаемые:	black-matt
Размеры выпускаемые:	46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63