

Велосипед Felt Q 800, 2004 год (арт. 1198)



Общая оценка: ★★★★★

83 372 ₺

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Deore LX, New Black / Silver Color

Тип ободов:

Двойные

Скорости:

27 (3*9)

Описание

Горный велосипед из алюминия, предназначенный для активных длительных загородных поездок.

Спецификации

Рама:	New Felt Hydroform 6061 Double Butted Aluminum, Hydroform Top Tube, Monostay Design, Disc Brake Compatible
Вилка:	InSync RIVER CR, Hi-Ten 1-1/8" Steer Tube, Coil Spring + Elastomer, 80mm Travel, with Preload Adjust
Манетки:	Shimano Deore Rapidfire, 27 Speed
Тормоза:	New Tektro 855-AL, V-Type Brake
Передний переключатель:	Shimano Deore Top Pull
Задний переключатель:	Shimano Deore LX, New Black / Silver Color
Передняя втулка:	New Felt Exclusive Cold-Forged Aluminum Body Featuring 32H, with Alloy Quick Release
Задняя втулка:	New Felt Exclusive 8/9 Speed, 32H, with Alloy Quick Release
Каретка:	New Truvativ Giga Pipe SL, ISIS Drive, Cartridge with Cr-MO Axle & Machined Aluminum Cups, 230 Grams
Кассета:	Shimano HG-50-9, 9-Speed Cassette, 11-32T
Обода:	New Alex ACE-18 Doublewall, 26 x 1.5 x 32H, 22mm Width, Presta Valve
Скорости:	27 (3*9)
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC Z9000 (9-Speed) Silver / Brown
Шатун:	New Truvativ "Five-D", Cold-Forged Aluminum, 42/32/22T Steel Rings, with ISIS Axle Splines, w/Chainguard. Lengths: 13.5-15.5

Педали:	New Felt Backpedal Aluminum BMX Platform, with Molded-In Pins
Рулевая колонка:	New Semi-Integrated 1-1/8" Aheadset, Steel Cups, Caged Bearing, with Alloy Laser Top Cap
Вынос:	Felt-Exclusive 1-1/8" Threadless Aluminum Cut / Weld Design, Lightweight 4-Bolt (M5) Design
Руль:	Aluminum, Zero Rise, 6 degree Bend, with New Felt Laser Logos. Widths: 13.5=560mm; 15.5-17.5=580mm; 19.5-21.5=600
Подседельный штырь:	New HL SP-123, Alloy Micro-Adjust, 100% Black, Low-Profile Head & Extruded Rail Clamps, 27.2mm x 350mm
Седло:	Felt "Form" (Medium Sport Version), New 5-Piece Stitched Cover with Tough Corners, Satin Steel Rails
Спицы:	15G Stainless with Brass Nipples, New Matte Black Finish, New Radial Lace Front (3-Cross Rear)
Покрышки:	Rear: Tioga Red Pheonix 26 x 1.9, 440 Grams; Front: Tioga Factory XC, 26 x 1.95, 550 Grams, Folding Kevlar Bead & Superlite
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63