

Велосипед Kona Hoss Matic, 2013 год (арт. 119833)



Общая оценка: ★★★★★

30 950 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano RDM771 XT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Алюминиевая рама Kona 6061 Aluminum Butted, передний амортизатор регулируемый, оснащен блокировкой, двойные обода HJC DP24. Дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M446. Подходит для езды по практически всем типам дорожного покрытия. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Kona 6061 Aluminum Butted

Вилка: RockShox XC32 LO 100mm

Манетки: Shimano SLM430 Alivio Rapidfire

Тормоза: Shimano M446 Hydraulic Disc 180mm Rotor

Передний переключатель: Shimano FDM390 Acera

Задний переключатель: Shimano RDM771 XT

Передняя втулка: Modus ALLOY DISC HUB QR

Задняя втулка: Modus ALLOY DISC HUB QR

Система: 44-32-22T

Каретка: Shimano ES25

Кассета: Shimano CSHG30-9 11-34T 9spd

Обода: HJC DP24

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Цепь:	KMC Z99
Шатун:	Shimano FC-M431 Alivio
Педали:	VP 565
Рулевая колонка:	Tange Seiki IS22LT intergrated head set
Вынос:	Kona OB
Руль:	Kona OB
Подседельный штырь:	Kona OB
Седло:	Kona OB
Спицы:	Steel BED 14g
Покрышки:	Kenda K1010 Nevegal 26x2.35"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63