

Самокат Maxiscoo River Pro (с лыжами) (арт. 159088)



Общая оценка: ★★★★★

6 900 ₽

Характеристики

Марка:	Maxiscoo
Модель:	River Pro (с лыжами)
Материал:	Алюминий
Особенности:	Складной двухколесный, передний амортизатор, полиуретановые колеса (диаметр 180 мм), подшипники ABEC 7, регулируемый...
Размеры (выпускаемые):	31 x 10,5 см (дека)
Вес:	3,75 кг

Описание

Maxiscoo River Pro - универсальный транспорт для любых условий!

Выбирая этот самокат, вы получаете не просто летний транспорт, а полноценное всесезонное средство передвижения. В комплекте идут специальные лыжи, которые за считанные минуты превращают ваш самокат в маневренный снегокат - теперь кататься можно даже зимой! Модель сочетает в себе спортивный дизайн и продуманную конструкцию: прочная алюминиевая рама делает самокат одновременно легким и устойчивым к нагрузкам.

Технические особенности:

- ✓ **Рекомендуемый возраст:** от 14 лет.
- ✓ **Подходящий рост:** 120-165 см.
- ✓ **Высота руля:** регулируемая, от 84 до 94 см.
- ✓ **Колеса:** полиуретановые, диаметр 180 мм.
- ✓ **Тормоз:** задний ножной.
- ✓ **Подшипники:** ABEC 7.
- ✓ **Максимальная нагрузка:** до 100 кг.
- ✓ **Вес:** 3,75 кг.
- ✓ **Размеры деки:** 31 x 10,5 см.
- ✓ **Дополнительные особенности:** передний амортизатор, складные ручки с фиксаторами, складная подножка.
- ✓ **Зажим:** алюминиевый двухболтовой.
- ✓ **Клиренс:** 5,5 см.

Спецификации

Марка:	Maxiscoo
Модель:	River Pro (с лыжами)

Материал:

Алюминий

Особенности:

Складной двухколесный, передний амортизатор, полиуретановые колеса (диаметр 180 мм), подшники АВЕС 7, регулируемый по высоте руль (84-94 см), складные ручки с фиксаторами, дека с антискользящим покрытием, складная подножка, задний тормоз, лыжи в комплекте

Размеры (выпускаемые):

31 x 10,5 см (дека)

Вес:

3,75 кг

Производство:

Китай

Разработка:

Россия

Цвета (выпускаемые):

черный

Цвет в наличии:

Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63