

Велошлем Alpina Tour 2.0 Petrol-Black Matt (арт. 149652)



Общая оценка: ★★★★★

8 990 ₺

Характеристики

Марка:	Alpina
Модель:	Tour 2.0
Материал:	Поликарбонат, вспененный полистирол
Функции:	Защита от травм при падении
Особенности:	Вентиляция, Edge Protect, гибкая настройка размера
Размеры (выпускаемые):	53-58, 58-62 см

Описание

Alpina Tour 2.0 - отличный выбор для катания на велосипеде, который обладает прекрасной защитой головы, продуманной конструкцией и привлекательным дизайном. Он имеет очень прочную конструкцию, которая обеспечивает максимальную защиту от удара при падении. Высокий уровень безопасности подтверждён международными сертификатами EN. Особенности:

- In-Mold - внешний жёсткий слой из поликарбоната соединяется с внутренним слоем из пены EPS (пенополистирола) под воздействием высокой температуры и давления.
- HI-EPS (High Expanded Polystyrene) - внутренняя оболочка из сильно вспененного полистирола. Микроскопические воздушные карманы поглощают силу, которая действует при ударе и обеспечивают защитную амортизацию.
- Ceramic Shell - ударопрочный и устойчивый к царапинам поликарбонатный слой, которым оснащены все шлемы Alpina, изготовленные с использованием технологии Inmold.
- Edge Protect - технология исключения острых граней у шлема и защиты плеч и шеи.
- Y-Clip - регулировка ремешков для настройки положения шлема на ребенке.
- Run System Ergo Classic - система настройки размера шлема под голову с помощью специального колесика.
- Продуманная система вентиляции.
- Съёмный козырёк.

Спецификации

Марка:	Alpina
Модель:	Tour 2.0
Материал:	Поликарбонат, вспененный полистирол
Функции:	Защита от травм при падении
Особенности:	Вентиляция, Edge Protect, гибкая настройка размера

Размеры (выпускаемые): 53-58, 58-62 см

Крепление: На голову (ремешок)

Производство: Китай

Разработка: Германия

Цвета (выпускаемые): Синий/черный

Цвет в наличии: Синий, Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63