

Подседельная труба Kalloy SP-368 27.2 x 400 мм (арт. 139279)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

1 300 ₽

Характеристики

Марка:	Kalloy
Модель:	SP-368
Материал:	Алюминий 6061-T6
Особенности:	Диаметр 27.2 мм, Двухболтовое крепление седла
Длина:	400 мм
Вес:	0,4 кг

Описание

Подседельная труба Kalloy SP-368 — прочная и надёжная деталь для точной и стабильной установки седла. Изготовлена из высококачественного алюминия 6061-T6, известного своей прочностью, лёгкостью и устойчивостью к деформациям. Диаметр 27,2 мм и длина 400 мм обеспечивают совместимость с широким спектром велосипедов, а двухболтовое крепление седла позволяет точно регулировать и надёжно фиксировать его в нужном положении. Жёсткая конструкция без амортизации гарантирует эффективную передачу усилия и контроль при езде. Произведена в Тайване под контролем бренда Kalloy — символа качества в мире велокомпонентов.

Технологические особенности:

- **Тип:** жёсткая (без подвески) — для максимальной эффективности педалирования
- **Материал:** алюминий 6061-T6 — прочный, лёгкий и устойчивый к коррозии
- **Диаметр:** 27,2 мм — стандартный размер для большинства велосипедных ра
- **Длина:** 400 мм — обеспечивает гибкость в настройке высоты седла
- **Крепление седла:** двухболтовое — точная регулировка и надёжная фиксация
- **Бренд:** Kalloy — признанный производитель велокомпонентов
- **Страна производства:** Тайвань — соответствие высоким стандартам качества

Спецификации

Марка:	Kalloy
Модель:	SP-368
Материал:	Алюминий 6061-T6
Особенности:	Диаметр 27.2 мм, Двухболтовое крепление седла
Длина:	400 мм
Вес:	0,4 кг

Производство:

Тайвань

Разработка:

Тайвань

Цвета (выпускаемые):

черный

Цвет в наличии:

Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63