



Руль Kalloy Uno, 6061 D.B., W: 720mm, 31.8mm (арт. 139290)



Общая оценка: ★★★★★

1 650 ₺

Характеристики

Марка:	Kalloy
Модель:	Uno
Материал:	Алюминий 6061 (двойной баттинг)
Особенности:	С небольшим загибом назад, Ширина 720 мм
Крепление:	ø31.8 мм
Вес:	0,35 кг

Описание

Руль велосипедный Kalloy Uno — прочный и лёгкий руль для современных горных и эндуро-велосипедов, сочетающий широкую базу и эргономичную форму. Изготовлен из алюминиевого сплава 6061 с технологией двойного баттинга, что обеспечивает высокую жёсткость в зонах крепления и снижение веса в менее нагруженных участках. Ширина 720 мм даёт максимальный контроль на сложных спусках и в техничных поворотах, а небольшой загиб назад улучшает посадку и снижает усталость запястий. Посадочный диаметр 31,8 мм гарантирует совместимость с большинством выносов. Вес всего около 350 г делает руль сбалансированным решением для агрессивного катания. Произведён в Тайване под контролем бренда Kalloy — эталона качества в мире велокомпонентов.

Технологические особенности:

- **Материал:** алюминиевый сплав 6061 с двойным баттингом — оптимальное сочетание прочности и лёгкости
- **Форма:** небольшой загиб назад — улучшает эргономику и комфорт при длительных поездках
- **Посадочный диаметр:** 31,8 мм — стандарт для современных выносов руля
- **Ширина:** 720 мм — максимальная управляемость и стабильность на пересечённой местности
- **Вес:** около 350 г — сбалансированная масса для широкого руля
- **Назначение:** идеален для МТВ, эндуро и агрессивного внедорожного катания
- **Страна производства:** Тайвань — надёжное качество от бренда Kalloy Uno

Спецификации

Марка:	Kalloy
Модель:	Uno
Материал:	Алюминий 6061 (двойной баттинг)

Особенности: С небольшим загибом назад, Ширина 720 мм

Крепление: ø31.8 мм

Вес: 0,35 кг

Производство: Тайвань

Разработка: Тайвань

Цвета (выпускаемые): черный

Цвет в наличии: Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63