

Успокоитель цепи Mr.Control CH-CM1 (арт. 139457)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

1 600 ₽

## Характеристики

Марка:

Mr.Control

Модель:

СН-СМ1

Материал:

Алюминий AL6061-T6 / Пластик

Особенности:

Для трансмиссий 1 x 9/10/11 передач, Для передней звезды с количеством зубьев от 28 до 44 шт.

Крепление:

На подседельную трубу Ø34,9 мм (с проставкой Ø31,8 мм)

Вес:

0,04 кг

## Описание

Успокоитель цепи Mr.Control СН-СМ1 — надёжное и доступное решение для односкоростных трансмиссий 1x9, 1x10 и 1x11 и т.д. Он эффективно предотвращает соскаивание цепи с передней звезды даже при агрессивном педалировании, обеспечивая уверенность на трейлах и пересечённой местности. Модель сочетает лёгкость, прочность и простоту регулировки: направляющую можно легко настроить по высоте и углу установки под конкретную линию цепи. Устройство подходит для звёзд с 28-44 зубьями и совместимо с подседельными трубами диаметром 31,8 мм и 34,9 мм (проставки для труб Ø31,8 мм в комплекте). Благодаря качественным материалам и продуманной конструкции, СН-СМ1 предлагает отличное соотношение цены и функциональности, составляя конкуренцию таким брендам, как E-Thirteen, MRP и Hope.

### Технологические особенности:

- Совместимость: системы 1x9, 1x10, 1x11 передач
- Диапазон зубьев звезды: 28-44 зуба
- Материалы: хомут из алюминиевого сплава AL6061-T6, композитная направляющая
- Вес: 43 грамма
- Крепление: на подседельную трубу Ø34,9 мм (проставки для труб Ø31,8 мм в комплекте)
- Регулировки: высота установки хомута и угол наклона направляющей

## Спецификации

Марка:

Mr.Control

Модель:

СН-СМ1

Материал:

Алюминий AL6061-T6 / Пластик

Особенности:

Для трансмиссий 1 x 9/10/11 передач, Для передней звезды с количеством зубьев от 28 до 44 шт.

Крепление:

На подседельную трубу Ø34.9 мм (с проставкой Ø31.8 мм)

Вес:

0,04 кг

Производство:

Тайвань

Разработка:

Тайвань

Цвета (выпускаемые):

черный

Цвет в наличии:

Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63