

Вилка RST Blaze 29 RL Disc (арт. 139477)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

14 500 ₽

Характеристики

Марка:	RST
Модель:	Blaze 29 RL Disc
Материал:	Сталь / Алюминий
Особенности:	Пружинно-эластомерная, 29 дюймов, Регулировка преднагрузки пружины, Выносная блокировка, Крепление калипера Post...
Крепление:	Рулевой шток 1-1/8" (28.6 мм)
Вес:	3,1 кг

Описание

Амортизационная вилка RST Blaze 29 RL Disc — отличный выбор для тех, кто ищет надежную подвеску с расширенными возможностями управления для 29-дюймовых велосипедов. Благодаря пружинно-эластомерной системе и ходу 100 мм она эффективно гасит вибрации и удары на городских дорогах и лёгком бездорожье. Ключевое преимущество модели — выносная блокировка (Remote Lockout), позволяющая одним движением пальца отключить амортизацию на ровных участках для повышения КПД педалирования. Дополнительно доступна регулировка преднагрузки пружины под вес райдера. Вилка поддерживает широкие покрышки до 2.6", оснащена креплением Post Mount для дискового тормоза и совместима с безрезьбовой рулевой колонкой 1-1/8". Прочные стальные ноги и лёгкие алюминиевые штаны обеспечивают баланс между долговечностью и весом.

Технологические особенности:

- Тип: пружинно-эластомерная
- Ход: 100 мм
- Выносная блокировка (Remote Lockout)
- Регулировка преднагрузки пружины (Preload)
- Рулевой шток: прямой, 1-1/8", высота 260 мм
- Корона: ширина 130 мм
- Ноги: стальные, Ø30 мм
- Штаны: алюминиевые
- Дропауты: под ось 9×100 мм
- Крепление тормоза: Post Mount
- Максимальная ширина покрышки: 2.6"
- Вес: 3,1 кг
- Цвет: черный

Спецификации

Марка:	RST
--------	-----

Модель:	Blaze 29 RL Disc
Материал:	Сталь / Алюминий
Особенности:	Пружинно-эластомерная, 29 дюймов, Регулировка преднагрузки пружины, Выносная блокировка, Крепление калипера Post Mount, Дропауты под ось 9x100 мм
Крепление:	Рулевой шток 1-1/8" (28.6 мм)
Вес:	3,1 кг
Блокировка:	Выносная гидравлическая
Производство:	Китай
Разработка:	Тайвань
Цвета (выпускаемые):	черный
Цвет в наличии:	Черный

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2026 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63