Велосипед Felt Virtue Nine 50, 2014 год (арт. 1110012)

Общая оценка: ★★★★★

84 181 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	140
Задний перекл:	Shimano SLX RD Shadow 10-speed long cage
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Felt Virtue Nine 29, амортизационная вилка RockShox Sektor Silver, двойные обода WTB-speed Disc i23, дисковые гидравлические тормоза AVID DB-1. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама:	Felt Virtue Nine 29" wheel trail bike frame, 6061 aluminum Equilink series
Вилка:	RockShox Sektor Silver 140mm travel Pushloc remote lockout, hollow 6061 aluminum crown, tapered aluminum steerer tube, magnesium lowers, 15mm Maxle, post style disc mounts
Амортизатор:	RockShox Monarch R w/ custom tune, 200 x 57mm
Манетки:	Shimano Deore 3 x 10-speed,-speed shifters
Тормоза:	AVID DB-1 Hydraulic disc brakes, w 6 bolt 180mm Clean Sweep rotors
Передний переключатель:	Shimano Deore FD high direct mount, down swing, dual pull, 3-speed
Задний переключатель:	Shimano SLX RD Shadow 10-speed long cage
Передняя втулка:	Felt Forged/CNC aluminum, 6 bolt disc mount 32 hole, for 15mm thru axle
Задняя втулка:	Forged aluminum 10-speed w/ aluminum quick-release lever, 142 x 12mm axle, 6-Bolt disc mount
Система:	Shimano 42/32/24T chainrings
Каретка:	Shimano sealed threaded BB
Кассета:	Shimano 11-36T
Обода:	WTB-speed Disc i23 29" Doublewall aluminum disc brake rim w/eyelets
Скорости:	30 (3*10)

Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	Shimano 10-speed chain
Шатун:	Shimano Deore 3 x 10 Hollowtech II crank
Рулевая колонка:	FSA No.42 Semi-integrated tapered Aheadset, custom cone washer 1 x 8mm + 2 x 5mm straight washers, w/ Felt Tornado aluminum top cap
Вынос:	Felt MTB 3D-forged threadless stem: 1-1/8" 7 degrees rise stem
Руль:	Felt MTB handle bar double-butted 6061 aluminum, 15mm rise, 9 degree sweep: 720mm wide
Подседельный штырь:	KS eTen dropper post w/ post mount lever: 30.9mm x 385mm
Седло:	Felt MTB performance saddle
Спицы:	Stainless steel 2.0mm spokes w/ aluminum nipples
Покрышки:	Continental X King SL Performance SL, Folding bead 29 x 2.4
Цвета выпускаемые:	Gloss White
Размеры выпускаемые:	SM (16"), MD (18"), LG (20"), XL (22")
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63