

Велосипед Commencal El Camino S, 2013 год (арт. 1110062)



Общая оценка: ★★★★★

52 170 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Sram X5

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.4 кг.

Описание

Универсальная модель двухподвеса с ходом подвески 120 мм спереди и сзади готовая к любым испытаниям. Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального предпрофессионального класса Sram X5, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Premier S/Super 4 full suspension, 100мм. хода подвески, амортизированная вилка RST Blaze 26" ML, ход 120мм., блокировка хода, двойные обода Jalco, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC 300. Диаметр колес 26 дюймов. Вес - 14,4 кг.

Спецификации

Рама: Premier S/Super 4 full suspension, 100мм. хода подвески

Вилка: RST Blaze 26" ML, ход 120мм., блокировка хода

Амортизатор: X-Fusion E1 RL с блокировкой

Манетки: Sram X5

Тормоза: Tektro HDC 300

Передний переключатель: Shimano Acera

Задний переключатель: Sram X5

Передняя втулка: Commençal disc brakes by Joytech

Задняя втулка: Commençal disc brakes by Joytech

Каретка: Neco Square

Кассета: Sram PG-950, 11-32T

Обода: Jalco, двойные

Скорости: 27 (3*9)

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	14.4 кг.
Цепь:	Yaban 9s
Шатун:	Lasco 22/32/42T
Рулевая колонка:	Несо, интегрированная
Вынос:	Commençal Camino OS
Руль:	Commençal Camino, подъем 1", OS, алюминиевый сплав 6061, ширина 660/680 мм.
Подседельный штырь:	Commençal
Седло:	Commençal Camino by Velo
Спицы:	Нержавеющая сталь 64шт., сборка в 3 креста
Покрышки:	Kenda Small Block 8, 26x2.35" Skinwall
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63