

Велосипед Merida One-Sixty 1, 2014 год (арт. 1110085)



Общая оценка: ★★★★★

126 202 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний перекл:

RD X0 1X11SPD ALUMINUM BLK

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием высшего профессионального класса SRAM, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Sixty-D-Single, амортизационная вилка FS PIKE RCT3, задний амортизатор Float CTD, двойные обода Sun Ringle Inferno, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT-Fin. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link R12
Вилка:	FS PIKE RCT3 26 15 2P 160 15 mm taper
Амортизатор:	Float CTD BV LV - Performance
Манетки:	SL TRIGGER X0 11SPD RR W/O CLAMP BLK
Тормоза:	Shimano XT-Fin 203 ice disc / Shimano XT-Fin 180 ice disc
Задний переключатель:	RD X0 1X11SPD ALUMINUM BLK
Передняя втулка:	DT350 15
Задняя втулка:	DT350 12-142 for XX1
Система:	FC X1 GXP 175 BLK 32W/GUARD
Каретка:	attached
Кассета:	XG1195 10-42T
Обода:	Sun Ringle Inferno
Скорости:	11
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X11S
Педали:	DH Pro bearing
Рулевая колонка:	Big Conoid A-bearing neck
Вынос:	FSA Afterburner 6
Руль:	FSA Afterbirmer OS 740 R15
Подседельный штырь:	Rock Shox Reverb Stealth 31.6
Седло:	Prologo Scratch X14 STN
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Hans Damph 2.4 Evo fold
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63