Велосипед Merida One-Sixty 2, 2014 год (арт. 1110086)

Общая оценка: ★★★★★

103 017 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Sram X9 Long T2
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Sixty-D-Single, амортизационная вилка Rock Shox Pike, задний амортизатор Float CTD, двойные обода Sun Ringle Charger Comp, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link R12
Вилка:	Rock Shox Pike RC2P 160 15mm taper
Амортизатор:	Float CTD BV LV - Performance
Манетки:	Sram X9 trigger
Тормоза:	Shimano SLX 203 disc / Shimano SLX 180 disc
Передний переключатель:	Sram X9 H double
Задний переключатель:	Sram X9 Long T2
Передняя втулка:	attached
Задняя втулка:	RWS 12-142 axle
Система:	Sram X9 36-22 GXP
Каретка:	attached
Кассета:	Shimano CS-HG62-10 11-36
Обода:	Sun Ringle Charger Comp F15R12
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	Big Conoid S-bearing neck
Вынос:	FSA Omega 6
Руль:	FSA V-Drive Riser 740 R15
Подседельный штырь:	KS SuperNatural SB0 31.6 remote
Седло:	Selle Italy X1
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Hans Damph 2.4 Evo fold
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63