

Велосипед Merida One-Sixty 2, 2014 год (арт. 1110086)



Общая оценка: ★★★★★

103 017 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Sram X9 Long T2

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса SRAM, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Sixty-D-Single, амортизационная вилка Rock Shox Pike, задний амортизатор Float CTD, двойные обода Sun Ringle Charger Comp, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link R12

Вилка: Rock Shox Pike RC2P 160 15mm taper

Амортизатор: Float CTD BV LV - Performance

Манетки: Sram X9 trigger

Тормоза: Shimano SLX 203 disc / Shimano SLX 180 disc

Передний переключатель: Sram X9 H double

Задний переключатель: Sram X9 Long T2

Передняя втулка: attached

Задняя втулка: RWS 12-142 axle

Система: Sram X9 36-22 GXP

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-36

Обода: Sun Ringle Charger Comp F15R12

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	Big Conoid S-bearing neck
Вынос:	FSA Omega 6
Руль:	FSA V-Drive Riser 740 R15
Подседельный штырь:	KS SuperNatural SB0 31.6 remote
Седло:	Selle Italy X1
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Hans Dampf 2.4 Evo fold
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63