Велосипед Merida One-Sixty 5, 2014 год (арт. 1110087)

Общая оценка: ★★★★★

80 526 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	160
Задний перекл:	Shimano Deore Shadow+
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Sixty-D-Single, амортизационная вилка Durolux RC2, задний амортизатор Float CTD, двойные обода Alex ESD23, дисковые гидравлические тормоза Shimano M615. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link R12
Вилка:	Durolux RC2 20QLC DS 26" 160 CTS
Амортизатор:	Float CTD BV LV - Performance
Манетки:	Shimano Deore ispec
Тормоза:	Shimano M615 203 cen / Shimano M615 180 cen
Передний переключатель:	Shimano Deore H35 double
Задний переключатель:	Shimano Deore Shadow+
Передняя втулка:	Shimano Zen-20 cen
Задняя втулка:	Shimano XT-12 cen
Система:	Shimano Deore 38-24
Каретка:	attached
Кассета:	Shimano CS-HG62-10 11-36
Обода:	Alex ESD23 disc
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	Big Conoid semi neck
Вынос:	FSA Omega 6
Руль:	FSA V-Drive Riser 740 R15
Подседельный штырь:	FSA V-Drive 31.6
Седло:	Selle Italy X1
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Hans Damph 2.4 Evo fold
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63