

Велосипед Merida One-Sixty 5, 2014 год (арт. 1110087)



Общая оценка: ★★★★★

80 526 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

160

Задний переключ:

Shimano Deore Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Sixty-D-Single, амортизационная вилка Durolux RC2, задний амортизатор Float CTD, двойные обода Alex ESD23, дисковые гидравлические тормоза Shimano M615. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: One Sixty-D-Single BSC VPP A-Link R12

Вилка: Durolux RC2 20QLC DS 26" 160 CTS

Амортизатор: Float CTD BV LV - Performance

Манетки: Shimano Deore ispec

Тормоза: Shimano M615 203 cen / Shimano M615 180 cen

Передний переключатель: Shimano Deore H35 double

Задний переключатель: Shimano Deore Shadow+

Передняя втулка: Shimano Zen-20 cen

Задняя втулка: Shimano XT-12 cen

Система: Shimano Deore 38-24

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG62-10 11-36

Обода: Alex ESD23 disc

Скорости: 20

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	160
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	Big Conoid semi neck
Вынос:	FSA Omega 6
Руль:	FSA V-Drive Riser 740 R15
Подседельный штырь:	FSA V-Drive 31.6
Седло:	Selle Italy X1
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Hans Dampf 2.4 Evo fold
Размеры выпускаемые:	15-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63