ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Merida One-Forty 5-B, 2014 год (арт. 1110091)

Общая оценка: ★★★★★

69 801 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	150
Задний перекл:	Shimano Deore Shadow+
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Forty 27-D-Single, амортизационная вилка Rock Shox Sektor, задний амортизатор Rock Shox Monarch RT, двойные обода Alex ESD23, дисковые гидравлические тормоза Shimano M615. Подходит для экстремального катания и участия в соревнованиях в дисциплине All mountain. Диаметр колес 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама:	One Forty 27-D-Single BSC VPP A-Link R12
Вилка:	Rock Shox Sektor27 TKAir 150 15mm taper poplock
Амортизатор:	Rock Shox Monarch RT
Манетки:	Shimano Deore ispec
Тормоза:	Shimano M615 180 cen
Передний переключатель:	Shimano Deore H35 triple
Задний переключатель:	Shimano Deore Shadow+
Передняя втулка:	Shimano Deore cen 15
Задняя втулка:	Shimano Deore-12 cen
Система:	Shimano M622 40-30-22
Каретка:	attached
Кассета:	Shimano CS-HG62-10 11-36
Обода:	Alex ESD23 disc
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	150
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	XC Alloy
Рулевая колонка:	Big Conoid semi neck
Вынос:	MERIDA pro OS 5
Руль:	MERIDA pro OS 730 R12
Подседельный штырь:	MERIDA pro K SB0 31.6
Седло:	Selle Italy X1
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Nobby Nic 2.35 performance fold
Размеры выпускаемые:	15.5-17-19-21
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63