Велосипед Merida One-Twenty 3000, 2014 год (арт. 1110092)

Общая оценка: ★★★★★

89 825 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	120
Задний перекл:	Shimano XT Shadow+
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One-Twenty Pro-D-Single, амортизационная вилка Fox 32 Float, задний амортизатор Float CTD, двойные обода Fulcrum Red Power, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT-Fin. Подходит для катания по любым дорогам. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	One-Twenty Pro-D-Single BC A-Link
Вилка:	32 Float 26 Remote-ready CTD O/C-Evolution 120 15mm taper
Амортизатор:	Float CTD Remote BV SV - Factory
Манетки:	Shimano XT ispec
Тормоза:	Shimano XT-Fin 180 ice disc
Передний переключатель:	Shimano XT H35 triple
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow+
Передняя втулка:	attached
Задняя втулка:	attached
Система:	Shimano XT 42-32-24
Каретка:	attached
Кассета:	Shimano CS-HG81-10 11-36
Обода:	Fulcrum Red Power XL F15
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Цепь:	KMC X10 10s
Рулевая колонка:	Big Conoid A-bearing neck
Вынос:	FSA SLK 6
Руль:	FSA Afterburner OS 685 R15
Подседельный штырь:	FSA SLK SB0 31.6
Седло:	Prologo Nago EVO X10 T2.0
Спицы:	attached
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph 2.25 Evo fold
Размеры выпускаемые:	16-18-20-22
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63