

### Велосипед Merida One-Twenty 500, 2014 год (арт. 1110096)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

49 961 ₽

# Характеристики

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Ход вилки: 120

Задний перекл: Shimano XT Shadow

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

#### Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One-Twenty Comp-D, амортизационная вилка Rock Shox XC32 TK, задний амортизатор SR Epicon Lorp, двойные обода Matts Comp D, дисковые гидравлические тормоза Shimano M445. Подходит для катания по любым дорогам. Диаметр колес 26 дюймов.

## Спецификации

Paмa: One-Twenty Comp-D BC A-Link

Вилка: Rock Shox XC32TK 120 taper

Амортизатор: SR Epicon Lorp

Манетки: Shimano Deore

Topмoзa: Shimano M445 180 cen

Передний переключатель: Shimano Deore H35 triple

Задний переключатель: Shimano XT Shadow

Передняя втулка: Shimano M435 cen

Задняя втулка: Shimano M435 cen

Система: Shimano M522 octa 42-32-24

Kapeтка: Shimano octalink

Kacceта: Shimano CS-HG62-10 11-36

Обода: Matts Comp D

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 120

Цепь: KMC X10 10s

Педали: XC Alloy

Рулевая колонка: Big Conoid semi neck

Вынос: Merida NC OS 7

Руль: MERIDA comp OS 680 R25

Подседельный штырь: MERIDA comp SB12 31.6

Седло: MERIDA Pro SI

Спицы: Black stainless

Покрышки: MERIDA Trail lite 2.25 KV

Размеры выпускаемые: 16-18-20-22

Разработка: Тайвань

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 120 кг.

#### Перейти в карточку товара

#### © 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63