

Велосипед Merida Crossway 3000, 2014 год (арт. 1110170)



Общая оценка: ★★★★★

56 089 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT-T

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизационная вилка SR NCX lite, двойные обода Merida XCD Lite, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT-Fin. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Crossway TFS-D-Single

Вилка: SR NCX lite E-RL 63

Манетки: Shimano XT ispec

Тормоза: Shimano XT-Fin 160 ice cen

Передний переключатель: Shimano XT-48

Задний переключатель: Shimano XT-T

Передняя втулка: Shimano XT cen

Задняя втулка: Shimano XT cen

Система: Shimano XT 48-36-26 CG

Каретка: attached

Кассета: Shimano CS-HG81-10 11-34

Обода: Merida XCD Lite

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid semi neck
Вынос:	Afterburner 6
Руль:	Afterburner flat 620
Подседельный штырь:	Afterburner
Седло:	Selle Italy Zoo
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam Performance
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63