

Велосипед Merida Crossway XT-edition, 2014 год (арт. 1110171)



Общая оценка: ★★★★★

47 236 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT-T

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D-Single, амортизационная вилка SR NCX lite, двойные обода Merida Pro D, дисковые гидравлические тормоза Shimano M615. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Crossway TFS-D-Single
Вилка:	SR NCX lite E-RL 63
Манетки:	Shimano XT ispec
Тормоза:	Shimano M615 180 cen / Shimano M615 160 cen
Передний переключатель:	Shimano XT-48
Задний переключатель:	Shimano XT-T
Передняя втулка:	Shimano M435 cen
Задняя втулка:	Shimano M435 cen
Система:	Shimano XT 48-36-26 CG
Каретка:	attached
Кассета:	Shimano CS-HG62-10 11-34
Обода:	Merida Pro D
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid semi neck
Вынос:	MERIDA pro OS 5
Руль:	MERIDA pro OS 620 R12
Подседельный штырь:	MERIDA pro H SB15 27.2
Седло:	Selle Italy Zoo
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Merida Speed Lite 40 KV
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63