ВЕЛОСКЛАД

Велосипед Merida Crossway 300, 2014 год (арт. 1110174)

Общая оценка: ★★★★★

26 406 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano SLX-9
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D, амортизационная вилка SR NEX ML, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Crossway TFS-D
Вилка:	SR NEX ML 63
Манетки:	Shimano Acera-X rapidfire
Тормоза:	Tektro HDC-301 160
Передний переключатель:	Shimano M390 48
Задний переключатель:	Shimano SLX-9
Передняя втулка:	Alloy Disc QR
Задняя втулка:	Shimano M475 disc
Система:	SR XCR 48A-38-28 CG
Каретка:	Shimano cartridge
Кассета:	Shimano CS-HG20-9 11-34
Обода:	Merida comp D
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z99 9s
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid semi neck
Вынос:	Adjustable pro OS A-Head
Руль:	MERIDA comp OS 620 R25
Подседельный штырь:	Suspension One D 27.2
Седло:	Cross Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Merida Speed 40 ref
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63