

Велосипед Merida Crossway 300, 2014 год (арт. 1110174)



Общая оценка: ★★★★★

26 406 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano SLX-9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway TFS-D, амортизационная вилка SR NEX ML, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 28 дюймов.

## Спецификации

Рама: Crossway TFS-D

Вилка: SR NEX ML 63

Манетки: Shimano Acera-X rapidfire

Тормоза: Tektro HDC-301 160

Передний переключатель: Shimano M390 48

Задний переключатель: Shimano SLX-9

Передняя втулка: Alloy Disc QR

Задняя втулка: Shimano M475 disc

Система: SR XCR 48A-38-28 CG

Каретка: Shimano cartridge

Кассета: Shimano CS-HG20-9 11-34

Обода: Merida comp D

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z99 9s
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid semi neck
Вынос:	Adjustable pro OS A-Head
Руль:	MERIDA comp OS 620 R25
Подседельный штырь:	Suspension One D 27.2
Седло:	Cross Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Merida Speed 40 ref
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63