

Велосипед Merida Crossway 40-D, 2014 год (арт. 1110176)



Общая оценка: ★★★★★

20 099 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus 9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway Speed-D, амортизационная вилка SR NEX ML, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Promax DSK. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама: Crossway Speed-D

Вилка: SR NEX ML 63

Манетки: Shimano Altus rapidfire

Тормоза: Promax DSK Hydraulic 160

Передний переключатель: Shimano M370 48

Задний переключатель: Shimano Altus 9

Передняя втулка: Alloy Disc QR

Задняя втулка: Alloy Disc QR

Система: SR XCM 48-36-26 CG

Каретка: Shimano cartridge

Кассета: Sunrace CS-M9 11-32

Обода: Merida comp D

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z99 9s
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid steel
Вынос:	Adjustable A-Head
Руль:	Merida Comp Alloy R30 620
Подседельный штырь:	Suspension 27.2
Седло:	Cross
Спицы:	stainless silver
Покрышки:	Cross 40C
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63