Велосипед Merida Crossway 40-D, 2014 год (арт. 1110176)

Общая оценка: ★★★★

20 099 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano Altus 9
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Crossway Speed-D, амортизационная вилка SR NEX ML, двойные обода Merida comp D, дисковые гидравлические тормоза Promax DSK. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Crossway Speed-D
Вилка:	SR NEX ML 63
Манетки:	Shimano Altus rapidfire
Тормоза:	Promax DSK Hydraulic 160
Передний переключатель:	Shimano M370 48
Задний переключатель:	Shimano Altus 9
Передняя втулка:	Alloy Disc QR
Задняя втулка:	Alloy Disc QR
Система:	SR XCM 48-36-26 CG
Каретка:	Shimano cartridge
Кассета:	Sunrace CS-M9 11-32
Обода:	Merida comp D
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	63
Цепь:	KMC Z99 9s
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	Conoid steel
Вынос:	Adjustable A-Head
Руль:	Merida Comp Alloy R30 620
Подседельный штырь:	Suspension 27.2
Седло:	Cross
Спицы:	stainless silver
Покрышки:	Cross 40C
Размеры выпускаемые:	[41-44]-46-48-52-55-58-[61]-[42L]-46L-50L-[54L]-[57L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63