

Велосипед Merida S-Presso 100, 2014 год (арт. 1110185)



Общая оценка: ★★★★★

23 004 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Alivio 9

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама S-Presso-D-Single, жесткая вилка Alloy Straight Disc, двойные обода Spresso comp disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro HDC. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов.

## Спецификации

Рама:	S-Presso-D-Single
Вилка:	Alloy Straight Disc
Манетки:	Shimano Altus rapidfire
Тормоза:	Tektro HDC-301 160
Передний переключатель:	Shimano M371 48
Задний переключатель:	Shimano Alivio 9
Передняя втулка:	Alloy Disc QR
Задняя втулка:	Alloy Disc QR
Система:	SR XCR 48A-38-28 CG
Каретка:	Shimano cartridge
Кассета:	Shimano CS-HG20-9 11-34
Обода:	Spresso comp disc
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Цепь:	KMC Z99 9s
Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	EGG steel neck
Вынос:	Merida Comp OS 7
Руль:	MERIDA comp OS 580 Flat
Подседельный штырь:	MERIDA comp SB12 31.6
Седло:	Cross/Juliet Sport
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Overdrive 32 60
Размеры выпускаемые:	45-50-55-60-45L-50L-[55L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63