Велосипед Merida Speeder T2, 2014 год (арт. 1110190)

Общая оценка: ★★★★★

23 004 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Задний перекл:	Shimano TIAGRA GS
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Speeder ride-V-Single, жесткая вилка Speeder Lite, двойные обода Merida comp V-Pair, надежные ободные тормоза V-Brake Linear. Подходит для езды по шоссе и ровным дорогам. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Speeder ride-V-Single
Вилка:	Speeder Lite
Манетки:	Shimano Altus rapidfire
Тормоза:	V-Brake Linear
Передний переключатель:	Shimano M371 48
Задний переключатель:	Shimano TIAGRA GS
Передняя втулка:	Alloy QR
Задняя втулка:	Shimano 2200
Система:	SR XCR 48A-38-28 CG
Каретка:	Shimano cartridge
Кассета:	Sunrace CS-R9 11-28
Обода:	Merida comp V-Pair
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC X9 9s

Педали:	Lite Alloy
Рулевая колонка:	EGG steel neck
Вынос:	Merida Comp OS 7
Руль:	MERIDA comp OS 660 Flat
Подседельный штырь:	MERIDA comp SB12 31.6
Седло:	MERIDA Pro SI
Спицы:	Black stainless-P
Покрышки:	Maxxis Detonator 32 60
Размеры выпускаемые:	47-50-52-54-56-[59]-47L-52L-[56L]
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63