

Велосипед Merida Freddy 3, 2014 год (арт. 1110243)



Общая оценка: ★★★★★

83 820 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

180

Задний переключ:

RD X7 TYPE 2 MEDIUM CAGE 10SPD STGRY

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 10

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Eighty-D-Single, амортизационная вилка ROCK SHOX DOMAIN RC CL, задний амортизатор RS KAGE RC, двойные обода MTX 33, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для катания в стиле фрирайд. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: One Eighty-D-Single VPP A-link R14

Вилка: ROCK SHOX DOMAIN RC CL 180 S BLACK TAPER

Амортизатор: RS KAGE RC 216X63 LM

Манетки: X5 TRIGGER REAR 10-SPD BLK 2200MM CABLE

Тормоза: Shimano Deore 203 disc / Shimano Deore 180 disc

Задний переключатель: RD X7 TYPE 2 MEDIUM CAGE 10SPD STGRY

Передняя втулка: DH Pro 20mm 32H

Задняя втулка: DH Pro 12mm axle 32H

Система: FSA Moto X 36t Mega

Каретка: attached

Кассета: Sram PG1030 11-36

Обода: MTX 33 (Welded)

Скорости: 10

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	B56X neck
Вынос:	Strippa CNC L:45
Руль:	MJ MJ-3531 770L R20
Подседельный штырь:	MSP-268A 31.6D*350L
Седло:	Velo VL-1318 Rail CrMo
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Minion DHR II 2.4 60 TPI
Цвета выпускаемые:	YS-9669 shiny
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63