Велосипед Merida Freddy 3, 2014 год (арт. 1110243)

Общая оценка: ★★★★★

83 820 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	180
Задний перекл:	RD X7 TYPE 2 MEDIUM CAGE 10SPD STGRY
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием начального профессионального класса SRAM, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Eighty-D-Single, амортизационная вилка ROCK SHOX DOMAIN RC CL, задний амортизатор RS KAGE RC, двойные обода MTX 33, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для катания в стиле фрирайд. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	One Eighty-D-Single VPP A-link R14
Вилка:	ROCK SHOX DOMAIN RC CL 180 S BLACK TAPER
Амортизатор:	RS KAGE RC 216X63 LM
Манетки:	X5 TRIGGER REAR 10-SPD BLK 2200MM CABLE
Тормоза:	Shimano Deore 203 disc / Shimano Deore 180 disc
Задний переключатель:	RD X7 TYPE 2 MEDIUM CAGE 10SPD STGRY
Передняя втулка:	DH Pro 20mm 32H
Задняя втулка:	DH Pro 12mm axle 32H
Система:	FSA Moto X 36t Mega
Каретка:	attached
Кассета:	Sram PG1030 11-36
Обода:	MTX 33 (Welded)
Скорости:	10
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Цепь:	KMC X10 10s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	B56X neck
Вынос:	Strippa CNC L:45
Руль:	MJ MJ-3531 770L R20
Подседельный штырь:	MSP-268A 31.6D*350L
Седло:	Velo VL-1318 Rail CrMo
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Minion DHR II 2.4 60 TPI
Цвета выпускаемые:	YS-9669 shiny
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63