

Велосипед Merida Freddy 5, 2014 год (арт. 1110244)



Общая оценка: ★★★★★

67 503 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

180

Задний переключ:

RD X4 MEDIUM CAGE BLACK E-COAT

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Eighty-D-Single, амортизационная вилка Durolux RC2, задний амортизатор RS-KAGE-R, двойные обода MTX 33, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для катания в стиле фрирайд. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: One Eighty-D-Single VPP A-link R14

Вилка: Durolux RC2 20QLC DS 26" 180 CTS

Амортизатор: RS-KAGE-R-A2

Манетки: SL X-5 TWIST 8SPEED REAR2150MM

Тормоза: Elixir 1 200MM / Elixir 1 180MM

Задний переключатель: RD X4 MEDIUM CAGE BLACK E-COAT

Передняя втулка: DH Pro 20mm 32H

Задняя втулка: DH Pro 12mm axle 32H

Система: FSA Step Up ISIS 36T

Каретка: attached

Кассета: Sram PG820 11-32

Обода: MTX 33 (Sleeved)

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Цепь:	KMC Z7 8s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	B56S neck
Вынос:	Strippa Froge L:45
Руль:	MJ MJ-3531 770L R20
Подседельный штырь:	MJ MSP-15AL.1 31.6D*350L
Седло:	Velo VL1171 Steel rail
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Minion DHR II 2.4 60 TPI
Цвета выпускаемые:	YS-955 shiny
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63