Велосипед Merida Freddy 5, 2014 год (арт. 1110244)

Общая оценка: ★★★★★

67 503 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	180
Задний перекл:	RD X4 MEDIUM CAGE BLACK E-COAT
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама One Eighty-D-Single, амортизационная вилка Durolux RC2, задний амортизатор RS-KAGE-R, двойные обода MTX 33, дисковые гидравлические тормоза Avid Elixir 1. Подходит для катания в стиле фрирайд. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	One Eighty-D-Single VPP A-link R14
Вилка:	Durolux RC2 20QLC DS 26" 180 CTS
Амортизатор:	RS-KAGE-R-A2
Манетки:	SL X-5 TWIST 8SPEED REAR2150MM
Тормоза:	Elixir 1 200MM / Elixir 1 180MM
Задний переключатель:	RD X4 MEDIUM CAGE BLACK E-COAT
Передняя втулка:	DH Pro 20mm 32H
Задняя втулка:	DH Pro 12mm axle 32H
Система:	FSA Step Up ISIS 36T
Каретка:	attached
Кассета:	Sram PG820 11-32
Обода:	MTX 33 (Sleeved)
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	180
Цепь:	KMC Z7 8s
Педали:	DH Comp
Рулевая колонка:	B56S neck
Вынос:	Strippa Froge L:45
Руль:	MJ MJ-3531 770L R20
Подседельный штырь:	MJ MSP-15AL.1 31.6D*350L
Седло:	Velo VL1171 Steel rail
Спицы:	Black stainless
Покрышки:	Maxxis Minion DHR II 2.4 60 TPI
Цвета выпускаемые:	YS-955 shiny
Размеры выпускаемые:	S/M/L
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63