

Велосипед Cannondale F29 5, 2014 год (арт. 1110266)



Общая оценка: ★★★★★

107 336 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX, Shadow Plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SmartFormed Alloy, амортизационная вилка Lefty PBR, двойные обода Stan's ZTR Rapid, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама: F29, SmartFormed Alloy, SPEED SAVE , BB30, 1.5 Si head tube

Вилка: Lefty PBR 90 29, Hybrid Needle Bearing Technology

Манетки: Shimano SLX w/ i-Spec

Тормоза: Shimano Deore, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Deore, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano SLX, Shadow Plus

Передняя втулка: Lefty SL front

Задняя втулка: Shimano M525 rear

Система: Shimano M615 Hollowtech II, 38/24

Каретка: FSA BB30 w/Wheels Mfg adapter

Кассета: Shimano Deore, 11-36, 10-speed

Обода: Stan's ZTR Rapid 29'er, 32 hole, tubeless ready

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Рулевая колонка:	Cannondale HeadShok Si
Вынос:	Cannondale C3, 1.5", 31.8, -5 deg.
Руль:	Cannondale C3 flat, 6061 double-buttet alloy, 700mm
Седло:	Cannondale Stage 3 CroMo
Спицы:	DT Swiss Champion
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance 29x2.1", tubeless ready
Цвета выпускаемые:	Mariner Blue, w/ Race Red, Magnesium White and Ultra Blue Accents, Gloss
Размеры выпускаемые:	SM, MD, LG, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63