Велосипед Cannondale F26 5, 2014 год (арт. 1110269)

Общая оценка: ★★★★★

109 182 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano SLX, Shadow Plus
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама SmartFormed Alloy, амортизационная вилка Lefty PBR, двойные обода Stans ZTR Rapid, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	F26, SmartFormed Alloy, SPEED SAVE , BB30, 1.5 Si head tube
Вилка:	Lefty PBR 100 26, Hybrid Needle Bearing Technology
Манетки:	Shimano SLX w/ i-spec
Тормоза:	Shimano Deore, 180/160mm
Передний переключатель:	Shimano Deore, 31.8 clamp
Задний переключатель:	Shimano SLX, Shadow Plus
Передняя втулка:	Lefty SL front
Задняя втулка:	Shimano M525 rear
Система:	Shimano M615 Hollowtech, 38/24
Каретка:	FSA BB30 w/Wheels Mfg adapter
Кассета:	Shimano Deore, 11-36, 10-speed
Обода:	Stans ZTR Rapid Rim 26, 32-hole, tubeless ready
Скорости:	20
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Рулевая колонка:	Tange Custom 1.5"
Вынос:	Cannondale C3, 1.5", 31.8, 5 deg.
Руль:	Cannondale C3 flat, 6061 double-butted alloy, 700mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 27.2x350MM (S,M) 400mm (L)
Седло:	Prologo Nago Evo X8 STN
Спицы:	DT Swiss Champion
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Performance 26x2.1", tubeless ready
Цвета выпускаемые:	Magnesium White, w/ Race Red and Jet Black Accents, Gloss
Размеры выпускаемые:	SM, MD, LG
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63