Велосипед Cannondale Tango SL 29 2, 2014 год (арт. 1110275)

Общая оценка: ★★★★★

60 992 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	80
Задний перекл:	Shimano SLX
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Женский велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, амортизационная вилка RockShox 30 Gold TK, двойные обода Alex DC 3.0, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M446. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама:	Tango SL 29, Optimized 6061 Alloy, SAVE, BB30, 1.5" head tube
Вилка:	RockShox 30 Gold TK 29, 80mm, Solo Air, PopLoc remote lockout, rebound, 1.5"
Манетки:	Shimano Deore
Тормоза:	Shimano BR-M446, 180/160mm
Передний переключатель:	Shimano Deore, 31.8 clamp
Задний переключатель:	Shimano SLX
Передняя втулка:	Formula CDH-20
Задняя втулка:	Formula CDH-22
Система:	Shimano M522 Octalink, 42/32/24
Каретка:	Shimano ES25, Octalink
Кассета:	Shimano Deore, 11-36, 10-speed
Обода:	Alex DC 3.0 29, double wall w/ eyelet, 32-hole
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Цепь:	KMC X10, 10-speed
Педали:	Cannondale Platform
Рулевая колонка:	Tange Custom 1.5", 6mm top cap
Вынос:	Cannondale C3, 31.8, 7 deg.
Руль:	Cannondale C3 Flatbar, 660mm, 10 deg. sweep, 6061 double-butted alloy
Подседельный штырь:	Cannondale C3, Alloy, 27.2x350mm
Седло:	Cannondale Womens Ergo XC
Спицы:	Stainless Steel, 15g
Покрышки:	Schwalbe Rapid Rob, 29"x2.1"
Цвета выпускаемые:	Dusty Lilac w/ Charcoal Grey, Fine Silver, Pearl Accents, Matte
Размеры выпускаемые:	SM, MD, TL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63