

Велосипед Cannondale Trail 29 5, 2014 год (арт. 1110279)



Общая оценка: ★★★★★

30 043 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная
Ход вилки:	100
Задний переключ:	Shimano Acera
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама double-buttet 6061 Alloy, амортизационная вилка SR Suntour XCM-RL, двойные обода Alex DC 4.0, дисковые гидравлические тормоза Cannondale Helix 6B. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 29 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail 29, double-buttet 6061 Alloy, SAVE , 1-1/8" head tube

Вилка: SR Suntour XCM-RL-29, 100mm, remote lockout, 1-1/8"

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Cannondale Helix 6B hydraulic disc, 180/160mm

Передний переключатель: Shimano Altus, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: Cannondale C4 Disc

Задняя втулка: Cannondale C4 Disc

Система: Shimano M371, 44/32/22

Каретка: Shimano BB-ES25, Octalink

Кассета: Shimano HG20, 11-34, 9-speed

Обода: Alex DC 4.0, double wall, 32-hole

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG-53, 9-speed
Педали:	Cannondale Platform
Рулевая колонка:	Tange Si
Вынос:	Cannondale C4 by UNO, 31.8, 7 deg.
Руль:	Cannondale C4 by UNO, 6061 alloy, 20mm rise, 680mm
Подседельный штырь:	Cannondale C3, 27.2x350MM (S,M) 400mm (L,X)
Седло:	Cannondale Stage 3
Спицы:	Stainless, 14g
Покрышки:	WTB NineLine, 29x2.0"
Цвета выпускаемые:	Jet Black, w/ Magnesium White and Race Red Accents, Gloss
Размеры выпускаемые:	SM, MD, LG, XL, 2X
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63