

Велосипед Cannondale Trail 5, 2014 год (арт. 1110283)



Общая оценка: ★★★★★

29 032 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама double-buttet 6061 Alloy, амортизационная вилка SR Suntour XCM-RL, двойные обода Alex DC 4.0, дисковые гидравлические тормоза Cannondale Helix 6B. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Trail 26, double-buttet 6061 Alloy, SAVE , 1-1/8" head tube

Вилка: SR Suntour XCM-RL-26, 100mm, remote lockout, 1-1/8"

Манетки: Shimano Altus

Тормоза: Cannondale Helix 6B hydraulic disc, 160/160mm

Передний переключатель: Shimano Altus, 31.8 clamp

Задний переключатель: Shimano Acera

Передняя втулка: Cannondale C4 Disc

Задняя втулка: Cannondale C4 Disc

Система: Shimano M371, 44/32/22

Каретка: Tange Seiki LN-3912

Кассета: Shimano HG20, 11-34, 9-speed

Обода: Alex DC 4.0, double wall, 32-hole

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano HG53, 9-speed
Педали:	Cannondale Platform
Рулевая колонка:	Tange Si
Вынос:	Cannondale C4 by UNO, 31.8, 12 deg.
Руль:	Cannondale C4 by UNO, 6061 alloy, 20mm rise, 680mm
Седло:	Cannondale Stage 3
Спицы:	Stainless, 14g
Покрышки:	Kenda Small Block 8, 26x2.1"
Цвета выпускаемые:	Jet Black, w/ Magnesium White and Race Red Accents, Gloss
Размеры выпускаемые:	SM, MD, LG, XL
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63