

Велосипед Cannondale CAAD8 5 105, 2014 год (арт. 1110293)



Общая оценка: ★★★★★

55 263 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano 105 5700

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Optimized 6061 Alloy, жесткая вилка Cannondale Ultra, двойные обода Maddux RS 3.0 Speed, надежные ободные тормоза Tektro R540. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе. Диаметр колес 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	CAAD8, Optimized 6061 Alloy, SAVE, BB30
Вилка:	Cannondale Ultra, Carbon blades, 1-1/8"
Манетки:	Shimano 105 5700
Тормоза:	Tektro R540, dual pivot, cartridge pad
Передний переключатель:	Shimano 105 5700, 31.8 clamp
Задний переключатель:	Shimano 105 5700
Передняя втулка:	Formula, RB-51 front
Задняя втулка:	Formula, RB-52 rear
Система:	FSA Gossamer, BB30, 50/34
Каретка:	FSA BB30
Кассета:	Shimano Tiagra 4600, 12-28, 10-speed
Обода:	Maddux RS 3.0 Speed, 32-hole (36h 58 -61cm)
Скорости:	20
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Цепь:	KMC X10, 10-speed

Педали:	Wellgo w/ Clip and Strap
Рулевая колонка:	Tange Seiki Integrated, 25mm top cap
Вынос:	Cannondale C3, 31.8, 6 deg.
Руль:	Cannondale C3 Compact
Подседельный штырь:	Cannondale C3, Alloy, 27.2x300mm
Седло:	Cannondale Stage Ergo w/ Crmo Rails
Спицы:	Stainless Steel, 15g
Покрышки:	Schwalbe Lugano, 700x23c
Цвета выпускаемые:	40 Blue, w/ Jet Black and Race Red Accents, Gloss
Размеры выпускаемые:	48, 51, 54, 56, 58, 61cm
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63