

Велосипед Haro Pro XL, 2014 год (арт. 1110319)



Общая оценка: ★★★★★

17 869 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Диаметр колес:

20 дюймов

## Описание

BMX продвинутого уровня без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 Series Alloy, жесткая вилка Full Crmo, двойные обода Alienation PBR Alloy, надежные ободные тормоза Alloy V-brake. Подходит для экстремального катания в дисциплине велосипедный мотокросс. Диаметр колес 20 дюймов.

## Спецификации

Рама:	7005 Series Alloy with integrated head tube - 21" TT.
Вилка:	Full Crmo 1-1/8" Threadless
Тормоза:	Alloy V-brake - rear only
Передняя втулка:	36h Alloy Shell sealed bearing
Задняя втулка:	36h Alloy Shell sealed bearing cassette
Система:	44T Alloy
Каретка:	Sealed Bearing Euro BB
Кассета:	16T Cassette Cog
Обода:	Alienation PBR Alloy 36H
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Шатун:	3-pc Tubular Crmo 175mm
Педали:	Haro DX Alloy
Вынос:	Haro Alloy front load stem
Руль:	Crmo 8" rise
Подседельный штырь:	Plastic Pivotal seat w/alloy Pivotal post

Седло:

Velo Knurled Grips

Покрышки:

Kenda "Konversion" K1079 20x1.95 F/20x1.65 R

Цвета выпускаемые:

Gloss Black two tone

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес  
велосипедиста:

100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63