

Велосипед Haro Pro 24, 2014 год (арт. 1110320)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

18 474 ₽

Характеристики

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: Одна скорость

Описание

BMX продвинутого уровня без переключения передач. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 Series Alloy, жесткая вилка Full Crmo, двойные обода Alienation PBR Alloy, надежные ободные тормоза Alloy V-brake. Подходит для экстремального катания в дисциплине велосипедный мотокросс. Диаметр колес 24 дюйма.

Спецификации

Paмa: 7005 Series Alloy with integrated head tube - 21.75" TT.

Вилка: Full Crmo 1-1/8" Threadless

Тормоза: Alloy V-brake - rear only

Передняя втулка: 36h Alloy Shell sealed bearing

Задняя втулка: 36h Alloy Shell sealed bearing cassette

Система: 40T Alloy

Kapeткa: Sealed Bearing Euro BB

Kacceта: 18Т Cassette Cog

Обода: Alienation PBR Alloy 36H 24"

Скорости: Одна скорость

Диаметр колес: 24 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Шатун: 3-pc Tubular Crmo 175mm

Педали: Haro DX Alloy

Вынос: Haro Alloy front load stem

Руль: Crmo- 5.25" rise

Подседельный штырь: Plastic Pivotal seat w/alloy Pivotal post

Седло:Velo Knurled GripsПокрышки:Kenda "Konversion" K1079 F/R 24x1.75Цвета выпускаемые:Gloss Black two toneРазработка:СШАПроизводство:ТайваньМаксимальный вес100 кг.

Перейти в карточку товара

велосипедиста:

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63