

Велосипед Haro 300.1, 2014 год (арт. 1110340)



Общая оценка: 

13 115 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Сталь

Тип вилки:

Жесткая

Тип ободов:

Усиленные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:

Одна скорость

Диаметр колес:

20 дюймов

## Описание

ВМХ продвинутого уровня без переключения передач. Технические особенности: стальная рама 3 tubes Crmo, жесткая вилка Internal threaded Crmo, усиленные обода Alienation PBR Alloy, надежные ободные тормоза Alloy 990 U-brake. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес 20 дюймов.

## Спецификации

Рама:	3 tubes Crmo, Internal HT & mid BB - 20.5" & 21" TT
Вилка:	Internal threaded Crmo steer tube, Hi-ten taper legs
Тормоза:	Alloy 990 U-brake rear only
Передняя втулка:	36H Alloy Shell w/ 3/8" axle
Задняя втулка:	36H Alloy Shell LB cassette w/14mm axle & 9T driver
Система:	25T steel
Каретка:	Mid sealed bearing BB
Кассета:	9T driver
Обода:	36H Alienation PBR Alloy single wall
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Ободные механические
Шатун:	3 pc Crmo 8 spline 175mm
Педали:	Haro "Recycled" plastic
Вынос:	Haro Alloy front load stem
Руль:	Hi-ten 8.5"/8.75" rise
Подседельный штырь:	Padded one piece slim seat w/ built in post

Седло:

Haro Team grip

Покрышки:

Haro La Mesa 20x2.40 F/20x2.2 R

Цвета выпускаемые:

SG Black, Matte Chevronic, Gloss Red

Разработка:

США

Производство:

Тайвань

Максимальный вес  
велосипедиста:

100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63