Велосипед Haro 500.1, 2014 год (арт. 1110343)

Общая оценка: ★★★★★

27 465 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Ободные механические
Скорости:	Одна скорость

Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

BMX продвинутого уровня без переключения передач. Технические особенности: стальная рама Full Crmo, жесткая вилка Full Crmo, усиленные обода Alienation Deviant 36H Alloy, надежные ободные тормоза Alloy 990 U-brake. Подходит для экстремального катания в городских условиях или в специальных парках. Диаметр колес 20 дюймов.

Спецификации

Рама:	Full Crmo, tapered stays, Int. HT, MID BB - 20.5" & 21" TT
Вилка:	Full Crmo, 1 1/8" 1 pc. CNC steer tube w/Tapered legs
Тормоза:	Alloy 990 U-brake rear only
Передняя втулка:	36H Alloy Shell sealed bearings w/ female axle
Задняя втулка:	36H Alloy Shell RSD/LSD w/ female axle & 9T driver
Система:	28T alloy
Каретка:	Mid sealed BB
Кассета:	9T driver
Обода:	Alienation Deviant 36H Alloy DW frt/ Samsara DW rear
Скорости:	Одна скорость
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Сталь
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Усиленные
Тип тормозов:	Ободные механические
Шатун:	"1948" 3 pc Crmo 48 spline 175mm
Педали:	Haro "Recycled" plastic
Вынос:	Haro Alloy CNC top load stem
Руль:	Full Crmo 8.50"/8.75" rise
Подседельный штырь:	Haro slim padded Pivotal seat w/ forged Pivotal post

Седло:	Haro Team grip
Покрышки:	Haro La Mesa 20x2.40 F/20x2.2 R
Цвета выпускаемые:	Black Chrome or Chrome
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63