

Велосипед Hero Lxi 6.2, 2014 год (арт. 1110372)



Общая оценка: ★★★★★

19 190 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Комфортабельный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Lxi 6061 alloy frame, амортизационная вилка Suntour NEX MLO, двойные обода Doublewall DH-18, надежные ободные тормоза Promax TX-117. Подходит для комфортного катания по паркам, городским улицам и по маршрутам средней сложности в лесу. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама: Lxi 6061 alloy frame

Вилка: Suntour NEX MLO, 63mm Travel w/ lock out

Манетки: Shimano EF-51 EZ-fire 3x8-speed

Тормоза: Promax TX-117 linear pull

Передний переключатель: Shimano Altus

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Alloy 32h cassette w/ quick release

Задняя втулка: Alloy 32h cassette w/ quick release

Система: SR Suntour XR-172 42/32/22

Каретка: Sealed Cartridge

Кассета: Shimano HG 31- 11-32T 8 speed

Обода: Doublewall DH-18

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Педали:	Comfort w/Kraton rubber inserts
Вынос:	Adjustable stem
Руль:	Steel riser bar, 80mm Rise
Подседельный штырь:	Suspension 27.2 x 300mm
Седло:	Del Sol Comfort
Покрышки:	CY Comfort 26 x 1.95"
Цвета выпускаемые:	Опук
Размеры выпускаемые:	14" / 17" / 20"
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63